

# KRINTEL

Et solidt valg

## ENTREPRISE



ROSENLYPARKEN 191  
 DK-2670 GREVE  
 CVR 14330135

TLF +45 4369 1173  
 FAX +45 4369 1176  
 Mobil +45 4020 1173

www.krintel.com

email:post@krintel.com

Greve den.



ALU - TRÆ - GLAS - BUTIKSFACADER - HÆRDET GLAS - DØRE - VINDUER - TERMORUDER - UDESTUER - KARNAPPER  
 SALG - SERVICE - MONTAGE

# KRINTEL

Et solidt valg

# ENTREPRISE



ROSENLYPARKEN 191  
DK-2670 GREVE  
CVR 14330135

TLF +45 4369 1173  
FAX +45 4369 1176  
Mobil +45 4020 1173

[www.krintel.com](http://www.krintel.com)

[email:post@krintel.com](mailto:email:post@krintel.com)

Greve den.



ALU - TRÆ - GLAS - BUTIKSFACADER - HÆRDET GLAS - DØRE - VINDUER - TERMORUDER - UDESTUER - KARNAPPER  
SALG - SERVICE - MONTAGE

# KRINTEL

Et solidt valg

# ENTREPRISE



ROSENLYPARKEN 191  
DK-2670 GREVE  
CVR 14330135

TLF +45 4369 1173  
FAX +45 4369 1176  
Mobil +45 4020 1173

www.krintel.com

email:post@krintel.com

Greve den.



Det patenterede klikesystem, ændre kendte monteringsmåder på glasskydedørsbeslag. Montageplade med klikesystem fastgøres på glasklemmen, og skydedørsrullerne monteres løst i skinne. Man kan derefter færdiggøre montage af skinne og skinnestop, hvorefter man til sidst monterer glassdøren. Et enkelt klik og skydedørsrullen er fastgjort til glassdøren.

**VIGTIGT : KLIKESLAGENE SKAL MONTERES MED DEN LUKKEDE ENDE I HVER SIN RETNING**



Med det unikke, patenterede bremsesystem, sikres en dæmpet lukning af glasskydedøren. Samtidig trækkes døren stille helt ind til stoppet. Dette sikrer at døren forbliver i ønsket stilling, hvad enten det er i åben eller lukket tilstand



ALU - TRÆ - GLAS - BUTIKSFACADER - HÆRDET GLAS - DØRE - VINDUER - TERMORUDER - UDESTUER - KARNAPPER  
SALG - SERVICE - MONTAGE